

SIGNALISATIE



GLASBOLREFLECTOREN



VVS nv
Signalisatie • Straatmeubilair

Part of  **Trafiroad**
Group

GLASBOLREFLECTOREN

OMSCHRIJVING

VVS/Trafiroad is verdeler van de **LUX glasbolreflectoren**, deze staan bekend om hun kwaliteit, ze behoren tot de sterkste ter wereld. Bovendien gaan glasbolreflectoren veel langer mee dan de kunststof of aluminium reflectoren.

VVS/Trafiroad werkt voor een vakkundige montage samen met de **firma Van Wylick**, al meer dan 25 jaar de marktleider in Nederland.

Massief glazen wegdekreflectoren realiseren een perfecte geleiding van de weg, voor een verkeers-veilige en duurzame infrastructuur. Openbare verlichting kan gedimd of zelfs uitgeschakeld worden.

LUX GLASBOLREFLECTOREN

Kiezen voor **LUX glasbolreflectoren** is kiezen voor de **beste kwaliteit**. Er zijn vele kwaliteitsvoordelen ten opzichte van andere merken die ons onderscheidt met betrekking tot de coating, het soort glas, reflectiewaarde en de druksterkte. Laatstgenoemde is een belangrijk kenmerk om de kwaliteit van een glasbol te kunnen toetsen, de **druksterkte** bepaalt voor het overgrote deel de **levensduur** vande glasbolreflector.

PLAATSING

Voor een optimale veiligheid en duurzaamheid is ook het nauwkeurig monteren zéér belangrijk. Voor montage heeft Van Wylick de montagemachine **DE LUX** ontwikkeld. Deze machine heeft in het asfalt een dagcapaciteit van ca. 600 stuks. Voordeel is minimale afzetting werf.

We hopen dat we u kunnen overtuigen om voor kwaliteit te kiezen!!



GLASBOLREFLECTOREN

VOORDELEN LUX GLASBOLREFLECTOREN

360° reflectie, ongeacht de invalshoek, geen dode hoeken

Overrijdbaar

impactweerstand > 150 joule

Duurzaam, gaan zéér lang mee, overleven het asfalt

Goedkope investering

Werken onder alle weersomstandigheden, dag en nacht

Bestand tegen sneeuwschuivers

Onderhoudsvrij en zelfreinigend, glas trekt geen vuil aan

Voldoen aan de veiligheidseisen van de Europese NEN- EN1463-1 en 1463-2

Zéér milieuvriendelijk, CO² reductie

Reflectiewaarde neemt niet af

Verhoogt de verkeersveiligheid vooral in de donkere uren

Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en diameters

Professionele montage met de LUX montagemachine



GLASBOLREFLECTOREN

TOEPASSINGEN

- Gevaarlijke en scherpe bochten
- As - geleiding
- Rijbaanafscheiding en geleiding
- Kantmarkering
- Goedkope investering
- Rotondes
- Verkeerseilanden en middengeleiders
- Boordstenen
- Zebropaden en andere oversteekplaatsen
- Tunnels
- Parkings - en parkeergarages



GLASBOLREFLECTOREN

Technische eigenschappen	LUX 3	LUX 4	LUX 6	LUX 7
Diameter	Ø 100mm	Ø 100mm	Ø 50mm	Ø 75mm
Druksterkte	80 ton	60 ton	27 ton	60 ton
Impact weerstand	> 150 joule	> 150 joule	> 150 joule	> 150 joule
Gewicht	540 gram	540 gram	60 gram	280 gram
Veiligheidsglas	Ja, fully tempered	Ja, fully tempered	Ja, fully tempered	Ja, fully tempered
HBG na montage	19mm	14mm	12mm	17mm
Montage middels	2 - componentenlijm	2 - componentenlijm	2 - componentenlijm	2 - componentenlijm
Overrijdbaar	Ja	Ja	Ja	Ja
Reflectie	360° , geen dode hoeken	360° , geen dode hoeken	360° , geen dode hoeken	360° , geen dode hoeken
Bi - directional			3 x feller in rijrichting	3 x feller in rijrichting
Diepte te boren gat	26mm	26mm	12mm	26mm
Certificering	NEN - EN 1463-1 en 2	NEN - EN 1463-1 en 2	NEN - EN 1463-1 en 2	NEN - EN 1463-1 en 2
Toepassingen	asfalt en beton	asfalt en beton	asfalt en beton	asfalt en beton



nieuw LUX 6 en LUX 7

De nieuwe modellen LUX 6 en 7 zijn maar liefst 3 x feller dus nog beter zichtbaar in de rijrichting. Deze bi-directional glasbolreflectoren bieden op doorgaande wegen extra veiligheid aan de weggebruikers. Een belangrijke innovatie voor de verkeersveiligheid.

Toepassingen - asgeleiding, rijbaanscheiding, rotondes , gevaarlijke bochten,.....



MONTAGE GLASBOLREFLECTOREN

Om de stijgende vraag naar grote aantallen glasbolreflectoren aan te kunnen besloot firma Van Wylick om een markeermachine om te laten bouwen tot een montagemachine, voorzien van een frees. Op deze manier kan er gezorgd worden voor een snelle en zéér professionele montage in asfalt. De montagemachine DE LUX is voorzien van een verstelbare boorkop, een afstandsmeter en een veeg/zuiginstallatie. Een groot voordeel voor de klanten is dat er niet langer uitgezet moet worden en het wegdek automatisch 100% schoon wordt achtergelaten. Met deze machine is de dagcapaciteit plaatsing in asfalt ongeveer 600 stuks.

Naast plaatsing in asfalt kunnen we ook de LUX glasbolreflectoren aanbrengen in allerlei typen betonelementen, dit gebeurt met een montagebus. Van Wylick staat ook in voor de VVS plaatsingen in België, zo garanderen we een perfecte plaatsing van de glasbolreflectoren.

Wij helpen u graag met de ontwikkeling van projecten van glasbolreflectoren. Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Vraag naar onze mogelijkheden. Onze adviseurs komen graag uw situatie ter plaatse beoordelen voor een gericht advies.





VVS nv
Signalisatie • Straatmeubilair

Part of  **Trafiroad**
Group

VVSnv - Veldstraat 107, 3500 Hasselt , T. 32 (0)11 27 35 83 , info@vvsnv.be , vvsnv.be

Trafiroad nv - Nieuwe dreef 17, 9160 Lokeren , T. 32 (0)9 355 54 54 , info@trafiroad.be , trafiroad.be